

# RB3030 / RB3030+WiFi

電動ロールスクリーン



- 1 Nasnosだからボタン設定するだけで一斉操作ができます。
- 2 中間位置停止機能が標準装備です。
- 3 きれいな薄いサイドブラケットだから、連窓したとき光のものを小さく抑える事ができます。
- 4 無線操作なので配線が要りません。電源プラグをコンセントに挿すだけです。連窓取付が簡単。20台まで送り配線が可能。
- 5 静音設計  
動作音が35dbと静かで気になりません。

最大生地重量 3kg  
仕上幅 55~270cm  
仕上高 360cmまで


特長

## 連窓の取付が簡単

連窓仕様で取付ける場合、専用の接続部品を使って電源コードを分配、中継する事ができます。接続コネクタだから簡単に渡りコードで接続するだけ。

## 6 コンパクト

電子回路を全てロールの中に収めたので、取り付けが簡単です。




## 7 省エネ

夏の強い陽射しが差込む時間にタイマーを設定すれば、カーテンを閉めて部屋の温度が上がるのを抑えます。一方、冬は太陽の熱で暖まった部屋のカーテンを開けて、部屋に熱を閉じ込めます。冷暖房費を抑えます。




## ■ 各部の名称




番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
①	電源LED (緑)	---
②	受信LED (赤)	---
③	リセットボタン	---
④	AC電源コード (3m)	---
⑤	接続コネクタ	---
⑥	ウェイトバーシャップ	ABS樹脂 (白)
⑦	サイドブラケットカバー	PC/ABS樹脂 (白)
⑧	ウェイトバー	アルミ合金 焼付白色塗装
⑨	セットフレーム	アルミ合金 焼付白色塗装
⑩	操作ユニット	ABS樹脂 (白)

【天井付け】



【正面付け】




※1 天井付けの場合、製品高さ (H) は「天井面からウェイトバー下部まで」の寸法です。

※2 正面付けの場合、製品高さ (H) は「ブラケット上部からウェイトバー下部まで」の寸法です。


## ■ 主な仕様

RB3030	
製作寸法	仕上幅 55~270cm (1cm単位)
カーテン重量	3kg Max.
昇降速度	約5cm / 秒
定格入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時6W以下 待機時1W以下
通信方法	電波式
操作距離	約15m
保護機能	モーターの過負荷および回転異常等

■ ブラケット取付寸法図




■ カーテンボックス納まり図



■ 電源コードの分配・中継


本製品を連窓仕様で取り付ける場合、下記の接続部品を使って電源コードを分配・中継することができます。  
電源コードの接続コネクタを切り離し、「電源ジョイントボックス」と「渡り電源コード」で順に接続していきます。




5台接続する場合の接続部品の必要台数

電源ジョイントボックス必要数 = 接続する台数 - 1 (4個)  
渡り電源コード必要数 = 接続する本数 - 1 (4本)


※ これらの接続部品は「オプション」です。  
※ 本体と合わせて必要台数を発注してください。




【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)



■ 一斉タイマー機能操作



■ 一斉操作のみ (有線特別仕様)



■ RB3030価格表と製作条件

電動ロールスクリーンRB3030 (メカのみ)						
レール長(1cm単位)	55~80	81~120	121~160	161~200	201~250	251~270
価格(税別)	¥52,100	¥56,400	¥61,000	¥65,600	¥70,600	¥80,600

- ※ RB3030+WIFIの価格は、上記の価格+20,000円(税別)となります。
- ※ 上記価格にはブラケット、電源コード(3m)が含まれています。
- ※ 電源コードの加工費は1本につき5,000円(税別)申し受けます。配線用のモールは(P92)をご覧ください。
- ※ スクリーンを加工したものを送り頂ければオリジナルの電動ロールスクリーンができます。(要打合せ)
- ※スクリーン装着する場合は別途、取付調整費を申し受けます。
- ※ リモコンは別途必要となります。豊富なりリモコンよりお選び下さい。リモコンは(P8)をご覧ください。
- ※ RB3030説明書は(P85)をご覧ください。
- 商品のオーダーは別紙のご注文書(P91)をご使用下さい。

■ 仕様をお選びください。

仕様	単窓	連窓
----	----	----

■ 単窓の場合の電源コードをお選びください。

電源コード	100cm	300cm
-------	-------	-------

■ 連窓の場合は渡りコードをお選びください。(電源ジョイントボックスの数を確認)

渡りコード	80cm	200cm	280cm
-------	------	-------	-------

■ 運賃サービス基準

- ・ 上代50,000円(税別)以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担といたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円(税別)、2m以上3m未満は2,300円(税別)、3m以上は3,500円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。なお、カーブレールに関しては別途実費請求といたします。(金額に関しては都度お問い合わせください)
- ・ 上代50,000円(税別)未満の場合は、通常品(部品類、リモコン等)で1件につき1,000円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
- ・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。

■ RB縫製仕様

■ 製作時の生地幅と生地高さ寸法について(推奨)

生地幅	製品幅(L) -3cm	製品高さ(H) 2.5m未満
		製品幅(L) -4cm

生地高さ	製品高さ(H) +20cm
------	---------------