

# RS5006 / RS5030 / RS5030+WiFi

電動ローマンシェード



RS5006  
最大生地重量 10kg  
仕上幅 最大 600cm

RS5030  
最大生地重量 3kg  
仕上幅 最大 350cm

6

コンパクト

電子回路を全てロールの中に  
収めたので、取り付けが  
簡単です。

電子回路

- 1
- Nasnosだからボタン設定するだけで一斉操作が出来ます。
- 2
- RS5006はレール分割可能。現場で簡単組立。  
最大600cmの大型窓にも対応できます。
- 3
- RS5030は中間位置停止機能を標準装備です。
- 4
- RS5030は静音設計、動作音が35dbと静かなので  
気になりません。
- 5
- RS5006も静音設計モーターにリニューアル

特長


ロングレール連結仕様

設置場所までの輸送や搬入が困難な場合でも、レールを  
分割でき、また、現場で簡単に組み立てられます。  
※仕上幅300cm以上



## ■ 各部の名称


● RS5006 (最大10kg対応) 単位:mm



| 番号 | 名称          | 材質 / 表面処理 / 形式  |
|----|-------------|-----------------|
| ①  | 電源LED(緑)    | ---             |
| ②  | 受信LED(赤)    | ---             |
| ③  | リセットボタン     | ---             |
| ④  | AC電源コード(3m) | ---             |
| ⑤  | 昇降コード       | 細糸(白)           |
| ⑥  | サイドブラケットカバー | PC/ABS樹脂(白)     |
| ⑦  | マジックテープ     | ナイロン            |
| ⑧  | セットフレーム     | アルミ合金 焼付白色塗装    |
| ⑨  | 操作ユニット      | PC/ABS樹脂(上下ケース) |
| ⑩  | 開閉位置調節ねじ    | ---             |
| ⑪  | コード止め具      | POM樹脂           |

\*電源を出す方向が右側にあります。  
\*生地重量は最大10kgまでとなります。

● RS5030 (最大3kg対応)




\*電源を出す方向が左側にあります。  
\*生地重量は最大3kgまでとなります。

■ 主な仕様


|        | RS5006             | RS5030            |
|--------|--------------------|-------------------|
| 製作寸法   | 仕上幅55~600cm        | 仕上幅55~350cm       |
| 高さ     | 4m                 | 3.5m              |
| カーテン重量 | 10kg Max.          | 3kg Max.          |
| 定格入力   | AC100V 50/60Hz     |                   |
| 消費電力   | 動作時 90W以下 待機時 1W以下 | 動作時 6W以下 待機時 1W以下 |
| 通信方法   | FM電波式              |                   |
| 操作距離   | 15m                |                   |
| 保護機能   | モーターの過負荷および過熱      |                   |

■ ブラケット取付寸法図

【天井付け】  
ブラケット使用  
BK5005CS



ブラケット




単位:mm

※ 正面付けは別途L型取付補助金具が必要となります。  
別売 L型取付補助金具 ¥1,200(税別)

■ RS5006 カーテンボックス納まり図

※ 電源コードは右側です。




単位:mm


■ RS5030 カーテンボックス納まり図

※ 電源コードは左側です。


単位:mm



※ カーテンボックス内に指定コンセントを設置すれば電源コードは本体で隠れます。




【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)




## ■ ロングレール連結仕様 (RS5006) (RS5030)

運送業者(トラック荷台)や客先搬入(エレベーター)などの理由で、設置場所までの輸送が困難な場合は、レールを分割して出荷致します。搬入後に連結して頂きます。




ロングレール仕様で、かつ、重量の重いカーテンを取付けられる場合、ランニングパイプが「たわむことを防止する」ため、製品の中央部でパイプ連結を行う場合があります。搬入後に連結して頂きます。



## ■ 連窓仕様

### ● 個別操作／一斉操作





## ■ 電源コードの分配・中継 (RS5006) (RS5030)

本製品を連窓仕様で取り付ける場合、下記の接続部品を使って電源コードを分配・中継することができます。「電源ジョイントボックス」と「渡りコード」の順に接続していきます。

(RS5006:最大10台)

(RS5030:最大20台)



5台接続する場合の接続部品の必要台数

電源ジョイントボックス必要数 = 接続する台数 - 1 (4個)

渡り電源コード必要数 = 接続する本数 - 1 (4本)

※ 本体と合わせて必要台数を発注してください。

■ RS5006価格表と製作条件

| 電動ローマンシェード RS5006 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| レール長(1cm単位)       | 55～90    | 91～140   | 141～190  | 191～240  | 241～300  | 301～340  | 341～390  | 391～440  | 441～490  | 491～540  | 541～600  |
| 価格(税別)            | ¥105,000 | ¥113,500 | ¥122,500 | ¥131,500 | ¥139,500 | ¥173,000 | ¥183,500 | ¥197,500 | ¥211,500 | ¥225,500 | ¥239,500 |

※ 上記価格にブラケット、電源コードが含まれています。

次の電源コード長さから使用コード寸法をご指定ください。(50cm・100cm・300cm・500cm)

電源ジョイントボックスを使用する場合、電源コード1mと3mからお選び下さい。

電源ジョイントボックス中継コード渡りコード付きで1台につき¥5,500(税別)申し受けます。

電源コードの加工費は1本に付き¥5,000(税別)申し受けます。

301cm以上の長物は分割梱包となります。特別に300cm以内のレールを分割ご依頼の場合は

1台につき¥25,000(税別)申し受けます。

幕体を装着、梱包費として1台につき¥20,000(税別)申し受けます。 ※W280cm・H300cmまで (W250cm 以下はH380cmまで)

※ 連続して5分以上の昇降操作をすると、モーターの過熱保護回路が働き一時的に動作を停止します。

その場合は約60分程休ませてから再度操作してください。

|          |      |          |       |
|----------|------|----------|-------|
| 生地重量(最大) | 10kg | 生地高さ(最長) | 400cm |
|----------|------|----------|-------|

—— 電動ローマンシェードは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。——

制作寸法(1cm単位) + 仕様 + 電源コード長さ = 電動ローマンシェード

■ 仕様をお選びください。

| 仕 様 | 単窓 | 連窓 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

■ 電源コードをお選びください。

| 電源コード | 50cm | 100cm | 300cm | 500cm |
|-------|------|-------|-------|-------|
|-------|------|-------|-------|-------|

■ 連窓の場合は渡りコードをお選びください。  
(電源ジョイントボックスの数を確認)


| 渡りコード | 60cm | 200cm | 280cm | 500cm |
|-------|------|-------|-------|-------|
|-------|------|-------|-------|-------|

※ リモコンは別途必要となります。豊富なリモコンよりお選び下さい。リモコンは(P8)をご覧ください。

■ RS5006説明書は(P77)をご覧ください。  
商品のオーダーは別紙のご注文書(P85)をご使用下さい。

■ RS縫製仕様

■ 生地(幕体)の作成条件 ※下記の図のように両端 幅8cmを昇降コードの位置寸法とします。  
スワッグの本数は下記表にて参照ください。



| 推奨 スワッグ 使用数 |       |         |         |         |         |         |         |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 製品幅(1cm単位)  | 55～99 | 100～149 | 150～199 | 200～249 | 250～299 | 300～349 | 350～399 |
| スワッグ数       | 2     | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       |

※幕体は指定納品場所にお送り頂き、装着、梱包いたします。ウエイトバーを同梱してください。Nasnosではウエイトバーは扱っておりません。

■ RS5030価格表と製作条件

※ 有線仕様は受注生産品の為、別途見積致します。

| 電動ローマンシェード RS5030 |         |         |         |          |          |          |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| レール長(1cm単位)       | 55～90   | 91～140  | 141～190 | 191～240  | 241～300  | 301～350  |
| 価格(税別)            | ¥79,500 | ¥88,500 | ¥97,500 | ¥106,500 | ¥115,500 | ¥145,000 |

※ RS5030+WIFIの価格は、上記の価格+20,000円(税別)となります。

※ 上記価格にはモーター、電源コード、ブラケットが含まれています。

幕体を装着、梱包費として1台につき¥20,000(税別)申し受けます。

※W280cm・H300cmまで (W250cm 以下はH380cmまで)

連窓の場合は電源ジョイントボックスと渡りコードで施工できます。

電源ジョイントボックス渡りコード付きで1台につき¥5,000(税別)申し受けます。

電源コードの加工費は1本に付き¥5,000(税別)申し受けます。配線用のモールは(P85)をご覧ください。

301cm以上の長物は分割梱包となります。特別に300cm以内のレールを分割ご依頼の場合は

1台につき¥25,000(税別)申し受けます。

|          |     |          |       |
|----------|-----|----------|-------|
| 生地重量(最大) | 3kg | 生地高さ(最長) | 400cm |
|----------|-----|----------|-------|

—— 電動ローマンシェードは制作にあたり下記アイテムをお選び頂きご注文をお願い致します。——

制作寸法(1cm単位) + 仕様 + 電源コード長さ + 渡りコード長さ = 電動ローマンシェード

■ 仕様をお選びください。

| 仕 様 | 単窓 | 連窓 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

■ 単窓の場合の  
電源コードをお選びください。

| 電源コード | 100cm | 300cm |
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|

■ 連窓の場合は渡りコードをお選びください。  
(電源ジョイントボックスの数を確認)

| 渡りコード | 80cm | 200cm | 280cm | 500cm |
|-------|------|-------|-------|-------|
|-------|------|-------|-------|-------|

※ リモコンは別途必要となります。豊富なリモコンよりお選び下さい。リモコンは(P8)をご覧ください。

■ RS5030説明書は(P75)をご覧ください。  
商品のオーダーは別紙のご注文書(P85)をご使用下さい。

■ 運賃サービス基準

・ 上代50,000円(税別)以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担いたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円(税別)、2m以上3m未満は2,300円(税別)、3m以上は3,500円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。

・ 上代50,000円(税別)未満の場合は、通常品(部品類、リモコン等)で1件につき1,000円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。

・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。