

RB3030 / RB3030+WiFi

電動ロールスクリーン



- 1 Nasnosだからボタン設定するだけで一斉操作ができます。
- 2 中間位置停止機能が標準装備です。
- 3 きれいな薄いサイドブラケットだから、連窓したとき光のものを小さく抑える事ができます。
- 4 無線操作なので配線が要りません。電源プラグをコンセントに挿すだけです。連窓取付が簡単。20台まで送り配線が可能。
- 5 静音設計
動作音が35dbと静かで気になりません。

最大生地重量 3kg
仕上幅 55～270cm
仕上高 360cmまで

特長

連窓の取付が簡単

連窓仕様で取付ける場合、専用の接続部品を使って電源コードを分配、中継する事ができます。
接続コネクタだから簡単に渡りコードで接続するだけ。

6 コンパクト


電子回路を全てロールの中に収めたので、取り付けが簡単です。

7 省エネ


夏の強い陽射しが差込む時間にタイマーを設定すれば、カーテンを閉めて部屋の温度が上がるのを抑えます。一方、冬は太陽の熱で暖まった部屋のカーテンを閉めて、部屋に熱を閉じ込めます。冷暖房費を抑えます。



■ 各部の名称



番号	名称	材質 / 表面処理 / 形式
①	電源LED(緑)	----
②	受信LED(赤)	----
③	リセットボタン	----
④	AC電源コード(3m)	----
⑤	接続コネクタ	
⑥	ウェイトバーシャップ	ABS樹脂(白)
⑦	サイドブラケットカバー	PC/ABS樹脂(白)
⑧	ウェイトバー	アルミ合金 焼付白色塗装
⑨	セツフレーム	アルミ合金 焼付白色塗装
⑩	操作ユニット	ABS樹脂(白)




※1 天井付けの場合、製品高さ(H)は「天井面からウェイトバー下部まで」の寸法です。
※2 正面付けの場合、製品高さ(H)は「ブラケット上部からウェイトバー下部まで」の寸法です。


■ 主な仕様

	RB3030
製作寸法	仕上幅 55～270cm (1cm単位)
カーテン重量	3kg Max.
昇降速度	約5cm / 秒
定格入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時6W以下 待機時1W以下
通信方法	電波式
操作距離	約15m
保護機能	モーターの過負荷および回転異常等

■ ブラケット取付寸法図




■ カーテンボックス納まり図



■ 電源コードの分配・中継


本製品を連窓仕様で取り付ける場合、下記の接続部品を使って電源コードを分配・中継することができます。
電源コードの接続コネクタを切り離し、「電源ジョイントボックス」と「渡り電源コード」で順に接続していきます。




5台接続する場合の接続部品の必要台数

$$\begin{aligned} \text{電源ジョイントボックス必要数} &= \text{接続する台数} - 1 \quad (4\text{個}) \\ \text{渡り電源コード必要数} &= \text{接続する本数} - 1 \quad (4\text{本}) \end{aligned}$$


※ これらの接続部品は「オプション」です。
※ 本体と合わせて必要台数を発注してください。




【参考図】 埋込設置ダブルコンセント パナソニック製 WN115217SW (詳細は製品仕様書をご覧ください。)



■ 一斉タイマー機能操作



■ 一斉操作のみ（有線特別仕様）



■ RB3030価格表と製作条件

電動ロールスクリーンRB3030（メカのみ）						
レール長(1cm単位)	55～80	81～120	121～160	161～200	201～250	251～270
価格(税別)	¥64,000	¥69,000	¥74,000	¥79,000	¥84,000	¥89,000

- ※ RB3030+WIFIの価格は、上記の価格+20,000円(税別)となります。
- ※ 上記価格にはブラケット、電源コード(3m)が含まれています。
- ※ 電源コードの加工費は1本につき5,000円(税別)申し受けます。配線用のモールは(P86)をご覧ください。
- ※ スクリーンを加工したものをお送り頂ければオリジナルの電動ロールスクリーンができます。(要打合せ)
- ※スクリーン装着する場合は別途、取付調整費を申し受けます。
- ※ リモコンは別途必要となります。豊富なリモコンよりお選び下さい。リモコンは(P8)をご覧ください。
- ※ RB3030説明書は(P79)をご覧ください。
- 商品のオーダーは別紙のご注文書(P86)をご使用下さい。

■ 仕様をお選びください。	仕 様	単窓	連窓	
■ 単窓の場合の電源コードをお選びください。	電源コード	100cm	300cm	
■ 連窓の場合は渡りコードをお選びください。 (電源ジョイントボックスの数を確認)	渡りコード	80cm	200cm	280cm

- 運賃サービス基準
 - ・ 上代50,000円(税別)以上、同一お届け先の場合は、運賃梱包費用を弊社負担いたします。但し、長尺物の商品に関しては1本につき直線で2m未満は1,500円(税別)、2m以上3m未満は2,300円(税別)、3m以上は3,500円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
 - ・ 上代50,000円(税別)未満の場合は、通常品(部品類、リモコン等)で1件につき1,000円(税別)の運賃梱包費(実費)を申し受けます。
 - ・ 北海道、沖縄、離島に関しては別途申し受けます。

■ RB縫製仕様

- 製作時の生地幅と生地高さ寸法について(推奨)

生地幅	製品幅(L) -3cm	製品高さ(H) 2.5m未満
	製品幅(L) -4cm	製品高さ(H) 2.5m以上
生地高さ	製品高さ(H)+20cm	