

■ 雑貨価格表

品 名		価格(税別)	サイズ
埋込電動シャッター用押し釦スイッチセット(3a接点)		¥6,600	
ワイドスイッチプレート3ボタン1連		¥310	W70×H120
ワイドスイッチプレート3ボタン2連		¥610	W116×H120
モジュラーコード1m		¥1,400	
モジュラーコード3m		¥1,800	
モジュラーコード5m		¥2,200	
モジュラー分岐コネクタ		¥1,200	
モジュラージャック(露出)		¥1,100	
端子台付モジュラーコード4極		¥3,100	
RB / RS 電源ジョイントボックス(渡りコード付き)		¥5,000	
中継コード (RS5006用)		¥500	
電源コード 0.5m (八の字のみ)		¥750	
電源コード1m		¥900	
電源コード3m		¥1,500	
電源コード5m		¥2,000	
渡りコード0.8m		¥1,050	
渡りコード2m		¥1,400	
渡りコード2.8m		¥1,750	
渡りコード5m		¥2,250	
CR用シングル天付けブラケット		¥300	
CR用ダブル天付けブラケット		¥640	
CR用シングル壁付ブラケット(CR1010のみ)		¥500	
CR用ダブル壁付ブラケット(CR1010のみ)		¥1,000	
RS用天付けブラケット		¥300	
RB用ブラケット(壁付・天付)		¥300	
VB用天付ブラケット(レール)		¥700	
VB用天付ブラケット(モーター)		¥700	
VB用壁付ブラケット(レール)		¥1,100	
VB用壁付ブラケット(モーター)		¥1,100	

電動レールのご注文方法

ご注文の際は株式会社Nasnosの注文書をご利用ください。

納品までの流れをスムーズに行うことができます。

以下の項目を漏れなくご記入くださいますようお願いいたします。

必要事項が未記入の場合、納品にお時間をいただくことがございます。

ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

■ すべてのご注文に必要な項目

- － 貴社名・ご担当者名・郵便番号・ご住所・電話番号
- － 納品先名・ご担当者名・郵便番号・ご住所・電話番号
- － ご希望納期
- － 商品名
- － リモコン登録順（必要な場合）

■ 電動カーテンレールのご注文時に必要な項目

- － 製品幅
- － 数量
- － 開き方（片開き・両開きなど）
- － カーテンハンガーの仕様
- － 取り付け方法
- － 電源コードの長さ

■ 電動ロールスクリーン・ローマンシェードのご注文時に必要な項目

- － 製品幅・高さ
- － 数量
- － スワッグ数 ※1
- － 取り付け方法 ※2
- － 電源コードの長さ
- － 電源ジョイントボックスの有無
- － 渡りコードの有無（必要な場合はその長さ）
- － 生地納入予定日（必要な場合）

※1：スワッグ数は電動ローマンシェードのみ該当します。

※2：取り付け方法は電動ロールスクリーンのみ該当します。

■ 電動パーチカルブラインドのご注文時に必要な項目

- － 製品幅
- － 数量
- － モーターの位置（右か左か）
- － 製品仕様（単窓か連窓か）
- － ルーバー幅
- － 取り付け方法

モール材 ※注記以外は変換に してはならない	モール(1m)	¥1,000	X	本
	出隅コーナー	¥500	X	個
	入隅コーナー	¥500	X	個
	入隅コーナー	¥500	X	個
	入隅コーナー	¥055	X	個
表				

注1) 幕体取付は別途費用が発生します。支給の際はウエイトバー、シェーバーと幕体裏面に昇降コード用のリングを取付けた状態で送り下さい。
 注2) 支給幕体発送時に送り状コピーを必ず当社までお送り願います(FAX:0283-27-0268 又は Eメール:info@nasnos.com 宛)
 注3) メガ本体の標準納期は、受注日翌日より5営業日より※(※)後の出荷 ※当社にて支給幕体セット時は入荷、メカ納期+支給幕体入荷日を除いて約3営業日後発送となります
 ※受注状況により日数を頂く場合がございます ※6日以上、及び〇ポイント仕様のご注文文には、お問い合わせください
 注4) 電源コード加工(延長等)は、1点に付き+5,000円(税別)にて別途申し受けます

御社名	ご担当者	オーダーNO	御社住所	〒	TEL	御社電話番号／ご担当者携帯
納品先	ご担当者		送り先住所	〒	TEL	TEL
生地納入予定		着		着		
No.	商品名/スタイル	メカ仕様	【生地明細】		台	
例	品番/スタイルを選択ください	※2400mm	製品幅	製品高	数量	スワッグ数
1	標準 ジョイント	※2400mm	mm	mm	mm	※6
2	標準 ジョイント	mm	mm	mm	mm	※6
3	標準 ジョイント	mm	mm	mm	mm	※6
4	標準 ジョイント	mm	mm	mm	mm	※6
5	標準 ジョイント	mm	mm	mm	mm	※6
生地納入予定		着		品番		
リモコン台数:		台		幕体取付: ☐ あり ☐ なし		
リモコン1 設定ch		リモコン2 設定ch		機種		
※1ch・5ch		※1ch・5ch		※1ch・5ch		
1ch ☐ 2ch ☐ 3ch ☐ 4ch ☐ 5ch ☐ 6ch ☐		1ch ☐ 2ch ☐ 3ch ☐ 4ch ☐ 5ch ☐ 6ch ☐		※1ch・5ch		
渡りコード長		電源コード		電源ジョイントボックス		
※加工費用は別途		※加工費用は別途		※加工費用は別途		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		
0.8 m ☐ 2 m ☐ 2.8 m ☐ 加工 ☐		1 m ☐ 3 m ☐ 加工 ☐		あり ☐ なし ☐		

FAX: 0283-27-0268
e-mail: info@nasnos.com

※記入漏れにご注意願います

Nasnos 電動ローマジンジェード 注文書

Nasnos 電動カーテンレール 注文書

※記入漏れにご注意願います

FAX: 0283-27-0268

御社名	ご担当者			オーダーNO	御社住所		御社電話番号／ご担当者携帯				
納品先	ご担当者			送り先住所	〒		連絡先		物件名	希望納期	
				〒			TEL		TEL		
リモコン台数:							台		着		
No.	商品名	製品幅(mm)	数量	レールジョイント	開き	ハンガー	取付方法	電源コード ^{注1}	リモコン1 設定ch 機種	リモコン2 設定ch 機種	備考
例		※2000mm		※なし		※レール用	※天付け		※1ch・5ch	※1ch・5ch	※ランナー数
1		mm		☐ あり ☐ なし	☐ 両開き ☐ 片開き	☐ レール用 ☐ レース用 他: 曲 短 中 長	☐ 天付け ☐ 壁付け ☐ 直付け	☐ 0.5 m ☐ 1 m ☐ 3 m ☐ 加工	☐ 1ch ☐ 2ch ☐ 3ch	☐ 4ch ☐ 5ch ☐ 6ch	
2		mm		☐ あり ☐ なし	☐ 両開き ☐ 片開き	☐ レール用 ☐ レース用 他: 曲 短 中 長	☐ 天付け ☐ 壁付け ☐ 直付け	☐ 0.5 m ☐ 1 m ☐ 3 m ☐ 加工	☐ 1ch ☐ 2ch ☐ 3ch	☐ 4ch ☐ 5ch ☐ 6ch	
3		mm		☐ あり ☐ なし	☐ 両開き ☐ 片開き	☐ レール用 ☐ レース用 他: 曲 短 中 長	☐ 天付け ☐ 壁付け ☐ 直付け	☐ 0.5 m ☐ 1 m ☐ 3 m ☐ 加工	☐ 1ch ☐ 2ch ☐ 3ch	☐ 4ch ☐ 5ch ☐ 6ch	
4		mm		☐ あり ☐ なし	☐ 両開き ☐ 片開き	☐ レール用 ☐ レース用 他: 曲 短 中 長	☐ 天付け ☐ 壁付け ☐ 直付け	☐ 0.5 m ☐ 1 m ☐ 3 m ☐ 加工	☐ 1ch ☐ 2ch ☐ 3ch	☐ 4ch ☐ 5ch ☐ 6ch	
5		mm		☐ あり ☐ なし	☐ 両開き ☐ 片開き	☐ レール用 ☐ レース用 他: 曲 短 中 長	☐ 天付け ☐ 壁付け ☐ 直付け	☐ 0.5 m ☐ 1 m ☐ 3 m ☐ 加工	☐ 1ch ☐ 2ch ☐ 3ch	☐ 4ch ☐ 5ch ☐ 6ch	
【備考欄】 *リモコン中継器、押しボタンスイッチ、スイッチプレート、モジュラコード等 品名及び数量をご記入ください											

注1) 電源コード加工(延長・2口コンセント等)は、+5,000円(税別)にて別途申し受けます
注2) 「カーテンハンガー」の組み合わせ一覧表に参考下さい。(CR1010 P42、CR1040 P36を
注3) 標準納期は、受注後5営業日後の出荷となります。6台以上のご注文に関しては、お見積

モニール材 ※ご注文以外は空欄に して下さい	モノール(m)	¥1,000	X	本	個
	出隅コーナー	¥500	X		個
	入隅コーナー	¥500	X		個
	L型コーナー	¥500	X		個
大					

注3) 標準納期は、受注後5営業日後の出荷となります。6台以上のご注文に関しては、お問い合わせください。

モーター材	モーター(1m)	¥1,000	X	本
※ご注文以外は空欄に して下さい	出隅コーナー	¥500	X	個
	入隅コーナー	¥500	X	個
	L 産1	¥500	X	個
		夫		

注1)電源コード加工(延長・2口1コンセント等)は、+5,000円(税別)にて別途申し受けます
注2)ボトムコードをご注文の場合は、追加料として +2,000円(税別)/1mあたり別途料金になります。
注3)標準納期は、受注後5営業日後の出荷となります。台以上のご注文に関しては、お問い合わせください。

御社名	ご担当者	オーダーNO	御社住所	〒	TEL	御社電話番号／ご担当者携帯
納品先	ご担当者	送り先住所	〒	連絡先	物件名	希望納期
				TEL		
着						
リモコン台数：台						
No.	商品名	製品幅（mm）	数量	モーター位置	仕様	ルーバー幅
例		※2000mm		※右モーター		※89mm
1	VB2002	mm		☐ 左モーター ☐ 右モーター	☐ 単窓 ☐ 連窓	☐ 89mm ☐ 100mm ☐ 127mm
2	VB2002	mm		☐ 左モーター ☐ 右モーター	☐ 単窓 ☐ 連窓	☐ 89mm ☐ 100mm ☐ 127mm
3	VB2002	mm		☐ 左モーター ☐ 右モーター	☐ 単窓 ☐ 連窓	☐ 89mm ☐ 100mm ☐ 127mm
4	VB2002	mm		☐ 左モーター ☐ 右モーター	☐ 単窓 ☐ 連窓	☐ 89mm ☐ 100mm ☐ 127mm
5	VB2002	mm		☐ 左モーター ☐ 右モーター	☐ 単窓 ☐ 連窓	☐ 89mm ☐ 100mm ☐ 127mm
【備考欄】 ＊リモコン中継器、押しボタンスイッチ、スイッチプレート、モジュラコード等 品名及び数量をご記入ください						

FAX: 0283-27-0268
e-mail: info@nasnos.com

※記入漏れにご注意願います

Nasnos 電動バーチャルブランド 注文書

Nasnos 電動ロールスクリーン 注文書

※記入漏れにご注意願います

FAX: 0283-27-0268
ail: info@nasnos.com

御社名	ご担当者	オーダーNO	御社住所	御社電話番号／ご担当者携帯 TEL
			〒	/
納品先	ご担当者		送り先住所 〒	連絡先 TEL
				物件名
				希望納期
				着
スクリュー 納入予定		着	【生地明細】	名称
No.	商品名	巻き方向	製品幅	製品高
例			※2400mm	※2400mm
1	RB3030(3kg)	☐ 標準 ☐ 逆巻き	mm	mm
2	RB3030(3kg)	☐ 標準 ☐ 逆巻き	mm	mm
3	RB3030(3kg)	☐ 標準 ☐ 逆巻き	mm	mm
4	RB3030(3kg)	☐ 標準 ☐ 逆巻き	mm	mm
5	RB3030(3kg)	☐ 標準 ☐ 逆巻き	mm	mm
【備考欄】 ＊リモコン中継器、押しボタンスイッチ、スイッチレシート、モジュラコード等 品名及び数量をご記入ください		品番		台
		取付方法	電源コード＊ ＊加工費用は別途	電源ジョイントボックス ＊加工費用は別途
		＊天付け	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 1 m 3 m m	＊壁付け 0.8 m 2 m 2.8 m m
		＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 1 m 3 m m	＊天付け 0.8

注1) 電源コード加工(延長等)は、1点につき+5,000円(税別)にて別途申し受けます
注2) スクリュー交換の際は発送時に送り状コピーを必ず当社までお送り願います(FAX:0283-27-0268 又は E-MAIL: info@kaiyoku.co.jp)
注3) メカ本体の標準納期は、受注日翌日より5営業日(※)後の出荷
※当社にて支給スクリューセット時に入荷後、メカ納期+支給品入荷日を除いて約3営業日後発送
※受注状況により日数を頂く場合があります ※6台以上のご注文に関しては、お問い合わせください

セーリング材 ※ご注文以外は空欄に して下さい	セーリング(m)	¥1,000	X	本
	出陣コーナー	¥500	X	個
	入陣コーナー	¥500	X	個
	リコーナー	005¥	X	個
大				